


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Раппилевская, 56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76,
e-mail: priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО Руководителя ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"


Т.В. Черткова
04.09.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
№ 32496.П.1.2./1985.1 от 04.09.2021

Заказчик: МУП "Ярославское"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Ярославская, ул.
Первомайская, 59 "А"

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край,
Мостовский район, ст. Ярославская, ул. Школьная, 21.

Наименование предприятия/объекта: МБОУ СОШ №14 ст. Ярославской

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Ярославская, ул.
Школьная, 21.

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 1985

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Хоменко Н.А.

Дата и время отбора проб: 03.09.2021 г. с 13:35 по 13:50

Дата и время доставки проб: 03.09.2021 г. 15:00

Основание: Заявление №2443 от 22.12.2020

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания

Код пробы: 32496.П.1.2./1985.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: в/кран пищеблока

Количество (объем) пробы на испытания: 1 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

1-канальный механический дозатор ВЮНТ ОУЈ, заводской №7052941, Св-во о поверке
№С-АУ/03-03-2021/42023151, от 03.03.2021 до 02.03.2022

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, заводской №А-203, знак поверки №, от 16.06.2021 до
15.06.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №390719, Св-во о поверке №С-АУ/25-05-2021/66692647, от 25.05.2021 до 24.05.2023

Лабораторный термостат редуказник ЛТР-24, заводской №1164, протокол №87, от 06.07.2021 до 05.07.2023

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №K12101210011, Св-во о поверке №0933/498, от 02.10.2020 до 01.10.2021

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №06-10-327-20, от 06.10.2020 до 05.10.2021

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №167, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №158, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	< 1
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	< 1,0
ВрИО Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ <i>Е.А. Николенко</i> Е.А. Николенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см3	не более 50	1
ОКБ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см3	отсутствие	отсутствие
ТКБ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см3	отсутствие	отсутствие
ВрИО Заведующий бактериологической лабораторией _____ <i>Н.А. Надеина</i> Н.А. Надеина				

Дата начала испытаний: 03.09.2021 Дата окончания испытаний: 04.09.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОППК _____ *Т.С. Харитонова* Т.С. Харитонова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
Главный врач Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В.Петухова



Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 32496.П.1.2./1985.1 от 04.09.2021 г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям *соответствует* гигиеническим нормативам, установленными разделом III, таблицами 3.1, 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
Должность исполнителя

подпись исполнителя

Шаповалов В.И.
ФИО исполнителя

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
 Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
 Место осуществления лабораторной деятельности:
 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, ул.Пирогова, 5,
 тел./факс.8(86169)7-44-97, 7-45-76,
 e-mail:priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
 ВрИО Руководителя ИЛ
 Лабинского филиала ФБУЗ
 "Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае"

Т.В. Черткова
 09/09/2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
 № 32493.П.1.2./1982.1 от 07.09.2021

Заказчик: МУП "Ярославское"
 Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Ярославская, ул.
 Первомайская, 59 "А"
 Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край,
 Мостовский район, ст. Ярославская, ул. Южная.
 Наименование предприятия/объекта: МУП "Ярославское"
 Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Ярославская, ул.
 Южная.
 Принадлежность водопровода: коммунальный
 № акта отбора пробы: 1982
 Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Хоменко Н.А.
 Дата и время отбора проб: 03.09.2021г. с 11:55 по 12:10
 Дата и время доставки проб: 03.09.2021 г. 13:00
 Основание: Заявление №2098 от 01.07.2021
 НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
 НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
 (или) безвредности для человека факторов среды обитания
 Код пробы: 32493.П.1.2./1982.1
 Вид источника: Источник водоснабжения
 Место взятия пробы: Скважина №95-09
 Количество (объем) пробы на испытания: 1,5 л
 Температура воды при отборе пробы: 18 °С
 Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:
 1-канальный механический дозатор ВЮНИТ ОУЈ, заводской №7052941, Св-во о поверке
 №С-АУ/03-03-2021/42023151, от 03.03.2021 до 02.03.2022
 Гигрометр психрометрический ВИТ-2, заводской №А-203, знак поверки №, от 16.06.2021 до
 15.06.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №390719, Св-во о поверке №С-АУ/25-05-2021/66692647, от 25.05.2021 до 24.05.2023

Лабораторный термостат редуцтазник ЛТР-24, заводской №1164, протокол №87, от 06.07.2021 до 05.07.2023

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №К12101210011, Св-во о поверке №0933/498, от 02.10.2020 до 01.10.2021

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №06-10-327-20, от 06.10.2020 до 05.10.2021

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №167, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №158, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	< 1
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	< 1,0
ВрИО Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Е.А. Николенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см3	не более 50	1
ОКБ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см3	отсутствие	отсутствие
ТКБ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100см3	отсутствие	отсутствие
ВрИО Заведующий бактериологической лабораторией _____ Н.А. Надеина				

Дата начала испытаний: 03.09.2021 Дата окончания испытаний: 07.09.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОППК _____ Т.С. Харитонова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
Главный врач Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В.Петухова



Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 32493.П.1.2./1982.1 от 07.09.2021 г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям *соответствует* гигиеническим нормативам, установленным разделом III, таблицами 3.1, 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
Должность исполнителя

подпись исполнителя

Шаповалов В.И.
ФИО исполнителя